



Elektrifisering
har aldrig
varit enklare

csNET™ Power System | *Caleidoscope*

A photograph of two workers in an industrial environment. A woman on the left, wearing a white hard hat, safety glasses, and an orange high-visibility vest over a black long-sleeved shirt, is holding a clipboard and looking at it. A man on the right, wearing a red hard hat, safety glasses, and an orange high-visibility vest over a light blue shirt, is pointing his right hand towards a large, dense bundle of white cables hanging from a metal structure. The cables are bundled together and hang vertically, with some loops and tangles at the bottom. The background shows an industrial interior with concrete floors and metal structures.

csNET™ elsystem

csNET snabbkopplingssystem är dimensionerat med 5 x 2,5 mm² halogenfritt kabelsystem med 5-poliga snabbkopplingar för 3-fas anslutning (3 x 16 A ~ 250 V).

Applikationsområde är framförallt till olika typer av undertaksinstallationer där man önskar ett snabbt och driftsäkert system för försörjning av sin belysningsanläggning.

Systemet är utrustat med standard 4-vägs jordade uttag som ger möjlighet att ansluta belysningsprodukter utan krav på specialkontakter.

Detta framtidssäkrar din anläggning att kunna ansluta valfria produkter nu och i framtiden!


Uttag som passar in

Designen av uttagsboxarna gör att du kan välja både dolt och synligt montage i olika undertaks-applikationer på marknaden.



"Nej tack" till elavfall i dina projekt

Genom att välja prefabricerade kabellängder i dina projekt blir det minimalt med kabelklipp och elavfall att hantera på byggarbetsplatsen.




Kan det bli enklare?

Uttagsbrunnarna installeras enkelt med tillhörande snabbfäste på anpassade montageplåtar. Plåtar för montage på T-profilssystem samt olika systemundertak finns som tillbehör.

Intern fasrotation

Uttage har intern fasrotation. Detta innebär att varje uttag hamnar på en egen fas när det kopplas i serie som nedan. Det gör det enkelt att bygga ett nät av uttag med jämn belastning.





För din trygghet

Systemet uppfyller gällande elsäkerhetsnorm EN 61535 för anslutna snabbkopplingsystem i fasta elnät.

Uttagen är S-märkta.

Alla igående komponenter är RoHS certifierade och brandtestade enligt UL 94 V-2.

Vill du veta mer om Caleidoscope csNET elsystem ta kontakt med någon av våra säljare eller besök vår hemsida:

www.caleidoscope.se/csnet



www.caleidoscope.se/csnet

csNET™ Power System | *Caleidoscope*

Östra Sandgatan 14 - 252 27 Helsingborg - Tel +46 (0)42 311 18 10
Email sales@caleidoscope.se - Web www.caleidoscope.se